

FLEX COMPACT SENSOR GARNITUR



TRINKWASSER-
SENSORIK ZUR
ONLINE
ÜBERWACHUNG
IM NETZ



**FLEX COMPACT SENSOR GARNITUR
ZUR ONLINE
NETZ-ÜBERWACHUNG**


- ✓ Patentierter kompakter Tele-Mini-Schacht
- ✓ Inkl. Absperrschieber zur Online überwachbar via **AQUALINK**
- ✓ Mit autom. Spülsystem72+, flexibel erweiterbar
- ✓ Sensoriken im Betrieb tauschbar
- ✓ Mit wasserdichter TELE Straßenkappe
- ✓ Höhenverstellbar
- ✓ Auch im Zwischenflansch für Schachtbauwerke
- ✓ **perfekte kompakte Überwachungsstation – Durchfluss, Druck, Temp., Trübung, Leitfähigkeit, ph-Wert, Nitrat u. auch als Trinkwasserprobenentnahmestelle**

FLEX-SYSTEME –
die perfekten Anschluss-Stationen – für alle Druckrohrsysteme

www.armare-tec.de

 **ARMARETEC**

gemeinsam | sicher | innovativ



FLEX COMPACT SENSOR GARNITUR



WASSER-
SENSORIK ZUR
ONLINE
ÜBERWACHUNG
IM NETZ

TELE-Straßenkappe mit wasserdichtem
Edelstahl-Innendeckel



FLEX COMPACT SENSOR GARNITUR passt auf jede
Rohrleitung und Durchmesser, höhenverstellbar,
Spezifikation der Messtechnik nach Kundenwunsch

FLEX COMPACT SENSOR GARNITUR auch
mit dem autom. Spülsystem72plus



Blick zur Absperreinheit
und zur SENSORIK in die
FLEX COMPACT GARNITUR
mit wasserdichter
TELE-Straßenkappe
aus Gusseisen, aufklappbar

Für Spül- und Stagnationswasser ist
ein Versickerungssystem vorzusehen

AQUALINK – DURCHFLUSS-DRUCK-TEMP-
SENSORIK im NETZBETRIEB



FLEX-SYSTEMGARNITUR mit
Absperreinheit aus Edelstahl

AquaLink
Water network efficiency



FLEX-SYSTEMGARNITUR mit Mess-Schleuse aus Edelstahl

FLEX-SYSTEME – die perfekten Anschluss-Stationen – für alle Druckrohrsysteme

FLEX COMPACT SENSOR GARNITUR

Edelstahl-Sensor-Schleuse



WASSER-
SENSORIK ZUR
ONLINE
ÜBERWACHUNG
IM NETZ


- Durchfluss
- Durchflussrichtung
- Druck
- Temperatur
- Trübung-Sensor
- Leitfähigkeit
- PH-Wert
- Nitrat

Edelstahl-Absperr-Betätigung

wasserdichtes
FLEX COMPACT SENSOR
Gehäuse DN 300

Edelstahl-Absperr-
Hausanschluss-Schieber 1 1/2"

LECKAGEORTUNG – VOLUMEN - DURCHFLUSS – VERBRAUCH
FÜR TRINKWASSERNETZE UND FÜR FERNWÄRMENETZE




WASSER 4.0 AQUALINK




WASSER-
SENSORIK ZUR
ONLINE
ÜBERWACHUNG
IM NETZ


AquaLink
Water network efficiency



LAGE – GPS-Signal




DURCHFLUSS - VERBRAUCH



DRUCK, TEMPERATUR, TRÜBUNG...



LECKAGEORTUNG - VOLUMEN



FLEX-SYSTEME – die perfekten Anschluss-Stationen – für alle Druckrohrsysteme



ARMARETEC

gemeinsam | sicher | innovativ

www.armare-tec.de

ARMARE-TEC GmbH | Armaturen- und Umweltsysteme | Fellheimer Straße 7 | 87737 Boos/Allgäu | Tel 08335 – 984744 | e.mail info@armare-tec.de